





PREMIUM LINE-HAUL TRAILER

Pneu de remorque haut de gamme pour transport longue distance

The S622 is a premium free-rolling position trailer tire. The tread pattern features a decoupling groove to resist irregular wear and wide ribs to prevent damage caused by high-scrub applications.

Le S622 est un pneu de remorque haut de gamme pour essieu à roulement libre. Le dessin de sa semelle comprend des rainures de découplage qui résistent à l'usure irrégulière et de larges nervures pour éviter les dommages dans des situations où le coefficient d'abrasion est élevé.



FEATURES & BENEFITS:

- V-sipes improve traction in wet conditions and dissipate heat for prolonged tread life.
- Main groove stone ejectors protect tire against stone drilling.
- 5 full depth grooves for excellent traction in wet and dry conditions.
- Decoupling grooves help minimize irregular wear.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

- Les lamelles en V augmentent l'adhérence sur chaussées mouillées et dissipent la chaleur, pour une plus longue durée de vie de la bande de roulement.
- Les éjecteurs dans la rainure principale protègent contre le morcellement.
- Cinq rainures profondes permettent une excellente adhérence sur le sec et le mouillé.
- La rainure de découplage aide à minimiser l'usure irrégulière.

APPLICATIONS:

Line-Haul Trailers


UTILISATIONS:

Remorques pour transport longue distance



Code	Size	LI / SR	PR	T.D.	RIM	0.D.	S.W.	S.L.R.	LCCx1	LCCx2	A.P.
8245385	255/70R22.5	140/137 L	16	14	7.50	36.5	9.7	17.0	5,510	5,070	120





Les lamelles en V augmentent l'adhérence sur Les éjecteurs dans la rainure principale chaussées mouillées et dissipent la chaleur, pour une plus longue durée de vie de la bande de roulement.



Main groove stone ejectors protect tire against stone drilling.

protègent contre le morcellement.



Decoupling grooves help minimize irregular wear.

La rainure de découplage aide à minimiser l'usure irrégulière.